

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.


Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.


ПШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ПШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ **Модульная система** **«Симба»** **Стол компьютерный**



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Тутова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.


Габаритные размеры:

Высота (мм): 750

Глубина(мм): - 590

Ширина(мм): - 1200

Комплектация фурнитурой

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|
|  | Направляющая 400 мм | 3 | комп. |
|  | Опора прямоугольная 20 мм | 4 | шт. |
|  | Ручка 128 мм (С-17) | 3 | шт. |
|  | Евроключ | 1 | шт. |
|  | Евровинт | 23 | шт. |
|  | Эксцентриковая стяжка | 14 | шт. |
|  | Шкант | 12 | шт. |
|  | Саморез 3,5x16 | 49 | шт. |
|  | Заглушка для евровинта | 8 | шт. |
|  | Заглушка для эксцентрика | 14 | шт. |
|  | Стяжка межсекционная (5/32) | 2 | шт. |
|  | Гвозди | 60 | шт. |
|  | Подпятник | 2 | шт. |

Правило установки ручки



1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


«Симба» Стол компьютерный

Монтаж эксцентриковой стяжки



Для правильного открывания фасадов, необходимо выровнять диагонали каркаса (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1



| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|---------------------|-------|--------|--------|
| 1 | Столешница | 1200 | 590 | 1 |
| 2 | Бок левый | 732 | 426 | 1 |
| 3 | Вязка | 972 | 298 | 1 |
| 4 | Бок левый | 580 | 426 | 1 |
| 5 | Бок правый | 580 | 426 | 1 |
| 6 | Крышка низ | 400 | 426 | 1 |
| 7 | Крышка верх | 400 | 426 | 1 |
| 8 | Задний щит | 972 | 100 | 1 |
| 9 | Задний щит | 780 | 192 | 1 |
| 10 | Бок ящика | 150 | 400 | 6 |
| 11 | Вязка ящика | 150 | 310 | 3 |
| 12 | Перегородка | 100 | 426 | 1 |
| 13 | Фасад ящика верх | 200 | 396 | 1 |
| 14 | Фасад ящика средний | 200 | 396 | 1 |
| 15 | Фасад ящика низ | 200 | 396 | 1 |
| 16 | ЛДВП | 608 | 396 | 1 |
| 17 | ЛДВП ящика | 338 | 404 | 3 |

«Симба» Стол компьютерный

